



Casa S.p.A.

procedura telematica aperta per la progettazione esecutiva anche mediante l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (di seguito anche "BIM") e per la successiva esecuzione di lavori volti alla realizzazione di tre nuovi fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica per 63 nuovi alloggi realizzati in un lotto di proprietà comunale sito nel comune di Calenzano, via Sandro Pertini.

Informazioni sulla gara	
ID	433
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	45000000-7 45111100-9
CIG:	A01284A239
Tipo di fornitura:	Lavori Ingegneria e Architettura
Atto di riferimento:	197/2023
RUP:	Cristiano Rebecchi
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Casa S.p.A.
Centro di costo:	Ufficio Contratti
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Contratti
Aggiudicatario:	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	11.349.503,77 €
Data di aggiudicazione:	25 gennaio 2024

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	14.103.505,90 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	13.770.010,63 €
Oneri:	333.495,27 €
Importo contribuito ANAC:	220,00 €
Garanzia fideiussoria:	282.070,12 €

Criteri punteggio documentazione economica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
ribasso percentuale su tempi	
RIBASSO PERCENTUALE SUI TEMPI	20.00
Totale criterio	20.00
Totale	20.00

Criterio di valutazione dell'offerta economica	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	4 Lineare alla migliore offerta
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	10

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	29 settembre 2023 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	31 ottobre 2023 12:00:00
Data scadenza:	06 novembre 2023 18:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa

DGUE
Domanda di partecipazione
stampato ST Servizi tecnici
Documento di Identità
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Eventuali documenti integrativi
stampato S1 - dichiarazione possesso requisiti
StAMPATO TE TITOLARE EFFETTIVO
stampato ACI - ASSESNZA CONFLITTO DI INTERESSI
COPIA ATTESTAZIONE SOA
stampato s2 - subappalto
rapporto sulla situazione del personale
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità
Stampato rispetto DNSH
Stampato attestazione ulteriore rispetto principi PNRR
stampato S1 - dichiarazione possesso requisiti

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica

Offerta economica
Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara

capitolato speciale -PARTE I
capitolato speciale d'appalto parte II - servizi
CAPITOLATO INFORMATIVO
SCHEMA CONTRATTO
disciplinare di gara
INFORMATIVA PRIVACY
SA8000
ACCORDO SICUREZZA
elaborati PFTE
LISTA ELABORATI
MODELLO BIM
computo metrico
analisi prezzi unitari
bando di gara
ALLEGATO A (AL CAPITOLATO INFORMATIVO)
ALLEGATO B (AL CAPITOLATO INFORMATIVO)
ALLEGATO C (AL CAPITOLATO INFORMATIVO)

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
Buonasera, a parte il Bando di gara, sul portale non sono presenti altri allegati. Si chiede di rendere disponibili sia gli elaborati progettuali che la modulistica per la partecipazione alla gara. Cordiali saluti	ESATTAMENTE COME INDICATO NEL BANDO, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SARA ` VISIONABILE DAL 04.10.2023
Domanda	Risposta
Buongiorno con la presente si chiede: 1) il ribasso economico che si offre è relativo all ` importo complessivo al netto degli oneri della sicurezza, o è relativo oltre ai lavori anche alla progettazione ed al costo della manodopera? 2) partecipando come impresa singola che indica un progettista, si chiede se il progettista deve essere registrato al portale, se deve essere cmq indicato in qualche parte del portale dal concorrente o se è sufficiente che sia registrato il concorrente singolo che carica anche la documentazione del progettista. Cordialità Nidaco Costruzioni s.r.l.	Si risponde quanto di seguito riportato 1) Il ribasso offerto in sede di gara si applica all ` importo a base di gara (PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI) € 14.103.505,90 decurtato dagli oneri della sicurezza non seggetti a ribasso € 333.495,27. 2) partecipando come impresa singola che indica un progettista lo stsesso non deve essere iscritto al portale, il progettista deve comunque essere indicato
Domanda	Risposta
Buongiorno con la presente si chiede se il CSP è a carico del progettista indicato, in quanto nel Capitolato Speciale parte II è incluso il Piano di Manutenzione dell ` opera ma NON il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC. Grazie	Si risponde quanto di seguito riportato: Il CSP verrà redatto dalla stazione appaltante contemporaneamente alla progettazione eseguita dall ` appaltatore
Domanda	Risposta
Buongiorno, in merito ai requisiti di capacità tecnica professionale per la progettazione si riscontra incongruenza di importi e categorie tra quelli indicate a pagine 6 del Disciplinare (par. 5.2.D) e quelli indicati nel modulo ` ` stampato ST Servizi Tecnici ` ` . Si chiede dunque di chiarire l ` incongruenza. Grazie	abbiamo verificato che nello stampato ST Servizi Tecnici wera presente un refuso per mero errore materiale, abbiamo immediatamente provveduto ad eliminare il refuso ed a sostituire lo stampato ST
Domanda	Risposta
Buongiorno da disciplinare riporta Il termine perentorio per la presentazione delle offerte ore 18,00 del giorno del 06.11.2023,e APERTURA OFFERTE: la prima seduta di gara il giorno 06.11.2023. con inizio alle ore 09.00.Si chiede se è frutto di un errore di digitazione e di avere la conferma soprattutto del termine ultimo di presentazione dell ` offerta In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti	COME INDICATO IN GUUE E GURI IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 18.00 DEL GIORNO 06.11.2023 LA PRIMA SEDUTA APERTA DI GARA SI TERRA ` PRESUMIBILMENTE IL GIORNO 07.11.2023 , ORE 09.00
Domanda	Risposta
	Si fa presente che è stato sostituito in data odierna

<p>Buonasera, Nel modello Stampato `` ` S1 ` ` dichiarazione relativa del possesso dei requisiti ex art 94,95,96,97,98 e 100 del D.lgs 36/2023 e più precisamente nelle dichiarazione parte I e parte II si chiede conferma che debba essere selezionata una sola opzione. Grazie Cordiali saluti</p>	<p>(26.10.2023) lo stampato S1 (a causa della presenza di un refuso).</p> <p>Il modello da utilizzare è quello caricato attualmente. Nel caso un o.e. abbia già inviato la domanda si ricorda che la stessa può essere sostituita fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 18.00 del giorno 06.11.2023)</p>
Domanda	Risposta
<p>`` ` Il Capitolato Informativo fornito a base gara fa riferimento ai seguenti allegati: Allegato A Interoperabilità Allegato B Schede Informative Allegato C Piano di consegna informativa Allegato D Codifica Elaborati informativi. All ` interno della documentazione fornita a base gara non è stato possibile ritrovare suddetti allegati. Si chiede cortesemente a codesta SA di condividere i documenti mancanti. ` `</p>	<p>si RISPONDE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO: 1) COME RICHIESTO SONO STATO INSERITI IN DATA ODIERNA NELLA DOC DI GARA PRESENTE SULLA PAITTAFORMA I SEGUETI DOCUMENTI - ALLEGATO A - ALLEGATO B - ALLEGATO C 2) PER QUANTO RIGUARDA L ` ALLEGATO D, RELATIVO ALLA CODIFICA DEGLI ELABORATI INFORMATIVI , SI SPECIFICA CHE NON ESISTE UN ALLEGATO D, MA SI DEVE FARE RIFERIMENTO A QUANTO PRECISATO NEL ` ` CAPITOLATO SPECIALE PARTE II . SERVIZI ` ` AL PARAGRAFO 1.6, OVVERO ` ` ...tutti gli elaborati grafici, documentali e multimediali, digitali e/o cartacei di cui ai paragrafi precedenti del presente capitolato, dovranno essere codificati, organizzati e consegnati alla Stazione Appaltante con le modalità indicate dalla Stazione Appaltante stessa. In particolare, il file dovrà essere nominato secondo il codice di seguito riportato: • progetto esecutivo: CZ04_ES_DDD_xx.x_yy_(descrizione estesa del contenuto) CZ04– codice dell'intervento relativo all'edificio – invariante ES da inserire per gli elaborati afferenti al progetto ESECUTIVO DDD – indicare AR (architettonico) ST (strutturale) MEC (impianto meccanico) EL (impianto elettrico) SIC (sicurezza) ACU (acustica) xx.x – numero sequenziale dell'elaborato (ad esempio 01.1) yy – contatore di emissione tipicamente 01 per la prima consegna, incrementato per le eventuali revisioni successive ` ` ...</p>
Domanda	Risposta
<p>Premesso che l'art. 9.1 del Disciplinare di Gara per l'offerta tecnica il Criterio C1 prevede "La Commissione attribuirà il punteggio per il criterio in esame in base ai seguenti criteri motivazionali: - coerenza delle soluzioni progettuali con quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnico economica, in particolare riguardo all'utilizzo di sistemi di costruzione, anche eventualmente prefabbricati, che, nel rispetto delle caratteristiche tecnico</p>	<p>Si risponde quanto di seguito riportato 1) L ` OFFERTA TECNICA PER IL CRITERIO C1 PUNTEGGIA, QUANTO SPECIFICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, OVVERO ` ` La Commissione attribuirà il punteggio per il criterio in esame in base ai seguenti criteri motivazionali: - coerenza delle soluzioni progettuali con quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnico economica, in particolare riguardo all'utilizzo di sistemi di costruzione, anche eventualmente prefabbricati, che, nel rispetto delle caratteristiche tecnico prestazionali identificate per ogni elemento costruttivo e garantendo il rispetto delle norme in</p>

prestazionali identificate per ogni elemento costruttivo e garantendo il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, consentano una misurabile ed oggettiva riduzione dei tempi di realizzazione, da attestarsi a mezzo di apposita relazione; - la qualità dei materiali attraverso schede tecniche e d.o.p. e/o dei componenti proposti per la realizzazione degli interventi; - durabilità delle opere e dei materiali.” e che l’art. 8.3 del Disciplinare di Gara per l’offerta economica richiede un “eventuale percentuale di ribasso sul numero dei giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna delle prestazioni oggetto d’appalto per l’esecuzione di ogni prestazione rientrante nell’oggetto del servizio in appalto”. Considerato, inoltre, che, secondo consolidata giurisprudenza, l’anticipazione di elementi riguardanti l’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica potrebbe condurre all’esclusione dell’offerente. Si chiede: 1) in funzione di quanto evidenziato, in quale misura e in che modo vada illustrata la “riduzione dei tempi di realizzazione” di cui al citato Criterio C1; 2) se l’“apposita relazione” in merito alla riduzione dei tempi di realizzazione di cui al citato Criterio C1 debba rientrare nel limite di 15 pagine formato A4 della Relazione descrittiva della proposta tecnica per i Criteri C, D ed E, oppure possa essere prodotto un elaborato a parte e con quali dimensioni/limiti. Grazie. Distinti saluti.

costruttivo e garantendo il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, consentano una misurabile ed oggettiva riduzione dei tempi di realizzazione, da attestarsi a mezzo di apposita relazione; - la qualità dei materiali attraverso schede tecniche e d.o.p. e/o dei componenti proposti per la realizzazione degli interventi; - durabilità delle opere e dei materiali. ` ` Ciascun concorrente, ai sensi di quanto specificato nel Disciplinare di gara, nella RELAZIONE ` ` C, D, E - RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA TECNICA ` ` (che dovrà essere costituita da un massimo di 15 pagine formato A4 (ciascuna di una sola facciata) e strutturata in 3 paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione specificati nella tabella contenuta nel Disciplinare stesso) dovrà riportare una descrizione delle soluzioni progettuali offerte esclusivamente al fine di valutarne il valore tecnico nell’ambito del criterio C1 in questione. La riduzione dei tempi di esecuzione complessiva dell’appalto dovrà essere indicata dal concorrente unicamente nello Stampato Offerta Economica, come prescritto dal Disciplinare di gara, e verrà valutata esclusivamente nell’ambito dell’offerta economica. 2) tutto deve essere contenuto nella RELAZIONE ` ` C, D, E - RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA TECNICA ` ` (che dovrà essere costituita da un massimo di 15 pagine formato A4 (ciascuna di una sola facciata) e strutturata in 3 paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione specificati nella tabella contenuta nel Disciplinare stesso)

Domanda

Risposta

Buonasera, siamo a richiedere un chiarimento in quanto abbiamo trovato un ` incongruenza: nella parte amministrativa viene chiesto di inserire il nominativo del CSP, mentre nel capitolato speciale d ` appalto riporta: come detto, le prestazioni non espressamente affidate secondo le tabelle sopra riportate, con particolare riferimento agli elaborati relativi al piano di sicurezza e coordinamento allegato XV D.lgs 81/08 e la relazione paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 saranno a carico della Stazione Appaltante. Grazie Cordiali saluti

le prestazioni inerenti la sicurezza e coordinamento sono a carico della Stazione Appaltante e pertanto sono state stralciate dal presente appalto. Resta fermo l ` obbligo per l ` aggiudicatario di garantire il coordinamento in fase di redazione del progetto esecutivo con il CSP della Stazione Appaltante ed in fase di esecuzione con il CSE della Stazione Appaltante

Domanda

Risposta

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, con la presente, si chiedono i seguenti chiarimenti: - se per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, relativamente alle ID E.06 ed S.03, venga accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (sez. V, art. 1) ovvero che «Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione

Si risponde quanto di seguito riportto: 1) si, in analogia a quanto indicato nella linea guida ANACc, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione

funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...] Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture"», inoltre se relativamente all'ID IA.03 possano essere utilizzati servizi in IA.04; - qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023: 1) quali siano i documenti della documentazione amministrativa che dovranno produrre e/o firmare digitalmente, oltre all'eventuale PASSoe di cui al punto successivo; 2) se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; 3) se debbano firmare digitalmente i documenti dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 2) i progettisti devono compilare l'apposito stampato ST Servizi Tecnici, 3) i progettisti indicati NON devono chiedere il PASSOE che deve essere richiesto dall' o.e. che partecipa la quale deve caricare sul FVOE tutte le informazioni 3) lo Stampato Offerta Tecnica e lo Stampato Offerta Economica devono essere firmati dall' o.e. che partecipa alla procedura.

Domanda

Risposta

Buongiorno, Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: - con riferimento al criterio di valutazione C Valore tecnico delle opere progettate viene indicato che il punteggio sarà attribuito - tra l'altro - sulla scorta della qualità dei materiali attraverso schede tecniche e d.o.p. Pertanto, si chiede se debbano o meno allegarsi le schede tecniche e le d.o.p. dei materiali proposti e se, eventualmente, tali schede tecniche e d.o.p. si possano allegare in aggiunta rispetto ai limiti in termini di pagine imposti per la relazione afferente ai criteri C, D, ed E; - nella tabella riportata alle pagg. 11 e 12 del disciplinare di gara, il punteggio afferente al sub-criterio D2 è indicato come punteggio di tipo tabellare. Per ottenere tale punteggio è, quindi, sufficiente inserire nella relazione afferente ai criteri C, D ed E una dichiarazione di disponibilità, per il periodo di esecuzione dei lavori, di apprestamenti di cantiere in misura idonea all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, idonei anche ai fini del rispetto del requisito del DNSH e CAM e delle interferenze presenti nell'area di cantiere? Oppure occorre dare ulteriori specifiche a riguardo? In tale ultimo caso si prega di specificare come saranno giudicate le specifiche ulteriori considerato, appunto, che il criterio è indicato quale tabellare; - all'interno dell'elaborato del progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE.GE.07_Disciplinare Descrittivo e prestazione degli elementi tecnici vi sono numerosi riferimenti ad un Elenco stratigrafie che, a meno di errori nella lettura dei documenti posta a base di gara, non sembra essere reperibile. Si chiede, pertanto, se sia possibile avere delucidazioni a riguardo. Inoltre, nel documento viene più volte fatto riferimento ad un abaco degli infissi, che sembrerebbe anche questo non essere disponibile. Sempre con riferimento al medesimo elaborato si evidenzia la presenza di

Si riporta quanto di seguito riportato: 1) le schede tecniche e le d.o.p. dei materiali proposti devono essere allegate e sono in aggiunta rispetto ai limiti previsti per la relazione afferente ai criteri C, D, ed E dal Disciplinare di gara 2) il criterio D2 è un criterio tabellare che prevede disponibilità o meno per il periodo di esecuzione dei lavori, di apprestamenti di cantiere in misura idonea all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, idonei anche ai fini del rispetto del requisito del DNSH e CAM e delle interferenze presenti nell'area di cantiere, il punteggio attribuito, essendo tabellare sarà zero in caso di mancata disponibilità o 6 in caso di disponibilità. Quindi deve essere fatta una dichiarazione di disponibilità nella relazione afferente ai criteri c,d,e (che deve essere riportata anche nell'apposito Stampato Offerta Tecnica

numerosi aspetti che sembrano essere poco chiari. Ad esempio: per i serramenti esterni sono riportate tipologie differenti da quelle presenti in computo; per le pareti esterne viene prima indicato che sono costituite da una sezione muraria in laterizio alveolato a cappotto dallo spessore complessivo di 40,7 cm e poi che I tamponamenti esterni verranno realizzati seguendo la stratigrafia riportata successivamente: Foratelle in laterizio di spessore 12,0 cm + Intercapedine d'aria non ventilata spessore 2,5 cm + Pannello sandwich realizzato con due pannelli in fibra di legno di spessore 2,5 cm intramezzata da un pannello in lana di roccia doppia intensità di spessore 12,0 cm + Cappotto esterno realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato alla grafite sp. 6,0 cm; per i divisori interni viene prima indicato che la parete tra due alloggi in laterizio con all'interno un isolante termo-acustico ad alta efficienza con spessore complessivo 45 cm (M16 - elenco stratigrafie) e poi è indicato che Le partizioni interne saranno realizzate con muratura in laterizio tipo LINEA ACUSTICA® T2D o similare ad elevata massa per divisori interni in categoria I, ad alta prestazione acustica, con camera di sacrificio per predisposizione degli impianti, dimensioni cm 30x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina; e così viaPertanto, si chiedono cortesie delucidazioni in merito e conferma che in caso di discordanza sia da ritenersi prioritario quanto indicato in computo. Confidando in un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.]

redatto dalla Stazione Appaltante) 3) Si tratta di un refuso, l'elenco stratigrafie così come l'abaco infissi non è stato prodotto per il livello di progettazione a base di gara - progetto di fattibilità tecnico economica - e verrà redatto in sede di progettazione esecutiva. 4) Si conferma che in caso di incongruenze nella descrizione delle componenti l'elaborato di riferimento è il Computo Metrico Estimativo, che oltre ad evidenziare le quantità evidenzia anche tipologia dei materiali e la composizione degli elementi tecnologici.

Criteria punteggi documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
A - PROFESSIONALITA' DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE INFORMATIVA	
A 1 PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	2.00
A 2 - organizzazione, caratteristiche metodologiche dell'offerta e risorse	3.00
Totale criterio	5.00
B OFFERTA INFORMATIVA DI GESTIONE BIM	
B 1 METODOLOGIA BIM (Adeguatezza delle proposte di raggiungimento degli obiettivi di commessa direttamente dai modelli informativi. Qualità della metodologia che si intende adoperare per il perseguimento degli obiettivi e usi proposti -rif. Par 5.1 del CI	6.00
B 2 TECNOLOGIA BIM (adeguatezza delle tecnologie BIM adoperate alla copertura dei processi interessati dalla commessa (rif. par. 4.1 del CI)	3.00
B 3 METODI E STRUMENTELETTRONICI BIM Qualità dei servizi ritenuti significativi dal concorrente espletati con il ricorso ai metodi e strumenti elettronici in riferimento ad opere simili a quelle oggetto della prestazione da affidare - RIF. PAR. 4.1.7CI	2.00
B 4 CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE BIM	2.00
B 5 STRUTTURAZIONE DEI MODELLI - Qualità della gestione del coordinamento e della verifica informativa. Completezza e adeguatezza della strutturazione dei modelli informativi proposta (rif. par 5.5.3, 5.11, 5.12 CI	4.00
B 6 WBS MODELLO INFORMATIVO adeguatezza WBS di codifica oggetti/elementi del modello informativo. Valorizzazione della eventuale procedura di codifica e gestione 5D. (...) Rif Par. 5.	3.00
Totale criterio	20.00
C VALORE TECNICO DELLE OPERE PROGETTATE	
C 1 come da disciplinare	20.00
Totale criterio	20.00
D STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
D 1 COME DA DISCIPLINARE	8.00
D 2 DICHIARAZIONEDISPONIBILITA'	6.00
D 3 COME DA DISCIPLINARE	6.00
Totale criterio	20.00
E PROPOSTA TECNICO-ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI	

AMBIENTALI DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	
E 1 OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI ANCHE IN RIFERIMENTO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E ALLE PRECISAZIONI CAM	5.00
Totale criterio	5.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi
Offerta tecnica generata da sistema
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
OFFERTA INFORMATIVA DI GESTIONE
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA TECNICA